DEMOCRAZIA PARTECIPATA Scheda Progetto

Titolo

OHANA parco delle eco-idee di comunità

Brave descrizione

OHANA significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. Per noi prenderci cura di uno spazio pubblico assume il significato di OHANA. Vogliamo custodire e prenderci cura del parco come casa comune secondo l'Enciclica della casa comune "Laudato si" di Papa Francesco.

Per prenderci cura dello spazio attiveremo la progettazione partecipata e per alcuni arredi anche l'autocostruzione con l'utilizzo di materiali di recupero com per esempio pallet e pneumatici. Per i giochi è necessario un contributo economico (di cui facciamo richiesta) perchè devono essere a norma e dove è necessario stabilizzare e mettere in sicurezza installando tappeti ammortizzanti.

Vogliamo realizzare uno spazio partecipato e inclusivo iniziando ad inserire giochi specifici, per coinvolgere anche nella fase di vita le persone, i ragazzi che parteciperanno come custodi di un bene comune.

Descrizione dettagliata del progetto

Obiettivo principale è quello di riqualificare lo spazio urbano del baby park con il coinvolgimento sociale attivo nella progettazione, realizzazione e manutenzione dell'intervento. Lo faremo attraverso Scarto Matto (http://scartomatto2italia.biogsoci.com) un modello ideato e implementato dall'associazione di ecodesign o2italia che seguirà a titolo volontario l'azione di facilitazione, progettazione partecipata e autocostruzione.

Il progetto seguendo la metodologia partecipata ha in questo momento una scaletta delle fasi che serviranno a costruire insieme alla comunità la progettazione e la realizzazione.

Fase 1 12-13 giugno 2019

- scelta partecipata in Oratorio del nome del progetto
- scelta degli arredi gioco base insenti nel preventivo per la richiesta di finanziamento.
- stesura preventivo

Fase 2 giugno luglio 2019

Incontri di progettazione partecipata con la comunità e i ragazzi dell'oratorio durante il grest.

- analisi dello spazio, potenzialità, punti di degrado, punti di forza
- costruzione partecipata della mappa per la collocazione dei giochi acquistati
- progettazione partecipata delle panche, fionere, arredi da realizzare in autocostruzione con materiali di riuso a km e costo zero (pallet, peneumatici...).
 moduli per orto, e per piccola compostiera di comunità...

Fase 3 metaprogettuale a cura dell'associazione

În cui si restituiră tecnicamente il progetto e le idee sviluppate dalla comunità

Fase 4 installazione giochi acquistati attraverso il contributo del bando.

Fase 5 Incontri per l'auto costruzione con persone del luogo

Fase 6 Festa conclusiva e inaugurazione di OHANA

Lo spazio in parte realizzato con progetti di ecodesign con materiali di riuso vuole riprendere il significato di Ohana dove niente e nessuno viene dimenticato e abbandonato, così

nutilizzare, estendendo la vita a materiali destinati a diventare nfiuti acquista un valore in più, nell'ottica di diffondere buone pratiche verso la riduzione dei rifiuti e diffusione di stili di vita sostenibili. Ci piacerebbe nel tempo trovare anche i fondi per realizzare una piccola compostiera di comunità per diffondere la buona pratica sempre di riduzione.

Stima approssimativa dei costi

Alleghiamo il preventivo dei giochi che acquisteremo rispettando le normative.



Nome Stefano Cognome Messina Carta di identità AR 3161072 Telefono 3889544174 Indirizzo mail parstefano@gmail.com

(în allegato doc di identità e preventivo dettagliato)

San Filippo del Mela 14 giugno 2019

Stefano Messina Parroco



Spett le
ORATORIO GIOVANNI PAOLO II
VIA NAZIONALE 13
1-98044 SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

PREVAGENTI 1533/2019
Cod cliente: 106225502

Gargazzone: 13 g ugno 2019

BABY PARK - OLIVARELLA

Gentile Cliente.

ringraziando per l'interesse dimostrato, facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e trasmettiamo, in alegato, la nostra offerta per la fomitura delle altrezzature da Voi richieste

Cogramo l'occasione per presentare brevemente la nostra Azienda che, siamo lieti poter dire, si è distinta sul mercato italiano per la qualità del giochi e degli arredi che produce.

Certificati secondo le più esigenti normative internazionali di qualità UNI EN ISO 9001, abbiamo investito in nicerca ed innovazione ponendo particolara alterazione alla sicurezza ed all'ambiente. Scegliarno materiali amici della natura come legno ed acciaio e realizziarno strutture spesso sovradimensionale e con dettagli tecnico-costruttivi che mirano a garantire la loro longevità con la minima manutenzione, aumentando sempre la qualità e l'immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono. Anche i nostri prodotti sono certificati secondo le norme europee EN 1176 – EN 1177 e sono venificati da Ente terzo quali il TÜV-CATAS. Le nostre tinee si distinguono per il design moderno e per i loro componenti: abbiamo studiato i dettagli per garantire gli stimoli pedagogici nacessan allo sviluppo del bambino alutando le sue funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile. Strutturati per rispondere con flessibilità alle esigenze del Cliante, siamo a completa disposizione per formire dati, assicurazioni, certificati e quanto altro necessario a garantire la più cometta e soddisfacente fornitura di quanto nchiesto.

Certi di poter sviluppare una fattiva co laborazione di reciproco interesse, cugliamo l'occasione per porgere contiali saluti.





PREVAGENTI 1533/2019 - 2 di 13 -

Prezzo Qta. Importo Descrizione Pos Articolo € 1 821 60 € 1 821,60 Pz. 1,00

0730040 04CL-2016

Altalena CAMELLIA PALO QUADRO -Seggiolini tavoletta e disabili Linea Campus - Altalene

Struttura con pati portanti in legno lamellare della sezione di 9x9 cm. traversa in accialo zincato a caldo, ancorata al terreno mediante statfe in acciaio zincato, che permettono di evitare il contatto diretto tra il terreno ed il legno nr. 01 seggiolino per disabili con chiusura antenora, catena nvestita, e nr. 01 seggio ino a tavoletta realizzati con anima in alluminio e nvestito di morbida gomma vulcanizzata ad assorbimento d'urto Le sospensioni sono in catene d'accialo zincato a maglia a maglio fine dello spessore minimo di 6 mm con uno spazio tra maglia e maglia non superiore a 8 mm. impedendo così lo schiacciamento delle dita del bambini, i giunti di movimento sono realizzati in accialo con cuscinetti a sfera.

Oimensioni max, attrezzatura: 355 x 263 x h= 218 മ്പ Dimensioni min ingombro richiesto: 600 x 300 Allezza max caduta: 120 cm Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 2008, 18 mq con piastre in gomma Superficie antdrauma secondo normativa EN 1176:2008: 21 mg con materiale sfuso (ghiaia. sabbia, conteccia)

Folo e solo scopo dimostrativo - versione con seggialini a tavoletta







PREVAGENTI 1533/2019 - 3 di 13 -


Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4530050 00PO	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x3 colore rosso	€31.36 m2	18,00	E 564 48
		Plastre in gomma elastica ad assorbmento d'uno per esterno realizzate di 90% con materiale nociato di nociabile al 100%. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulcia dell'ama, garantiscono una superficie antisdrucciolo e di lapido proscugamento. Le piastre, che devono essere montata sfalsate tra loro in modo da migliorare la terruta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi (considerati 16 spinotti al mq). Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di collestruzzo eventualmente armata con rete dello saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato direnaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e i altezza prevista per finstallazione.		1	
		Dimension: $50 \times 50 \times h = 3 \text{ cm}$ Alterza di caduta: 123 cm Tolleranze: $\pm 5\%$ sullo spessore, $\pm 1\%$ sul formato della lastra			
	0510914 00	UP AND DOWN 8010 Linea Campus - Arrempicate Struttura portante composta da pali in legno lameilare sezione 9x9 cm ancorati al terreno mediante staffe in acciaio zincato da cementare. - Pannello climbing inclinato in legno multistrato - Spalliera in tubi d'acciaio zincato e vernicato Dimensioni max attrezzatura 85 x 172 x h= 150 cm Dimensioni min ingombro richiesto 385 x 479 cm Altezza max caduta: 150 cm Superficia antitrauma secondo normativa EN	€1 075,20 Pz	100	€ 1 075 20
		1175 2008: 20 mq			



PREVAGENTI 1533/2019 - 4 di 13 -

Importo Qta. Prezzo Articolo Descrizione Pos € 775,00 20,00 € 38,80 m2 PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 4545050 00PO 50x50x4,5 calore rosso Piastre in gomma elastica ad assorbimento d'uno per esterno realizzate al 90% con materiale nocialo e riciciobile al 100%. Panicularmento indicate como pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell'area. garantiscono una superficie ant sdrucciolo e di rapido proscugamento. Le piastre, che devono misere montate stalsate tra oro in mode da inigliorare la tenuta della superfice dispongono di un sistema di fissoggio tramite spinolti che garantisce un sicuro collegamento tra i van elementi (considerati 16 spinotti al mg) Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente annala con rete elettro-saldata, periettamente tivellata secondo le pendenza di progetto per permettera un adeguato drenaggio. Tenera presente lo spessore delle mattenglie e l'altezza prevista per i insta lazione 0 mens om 50 x 50 x h = 4,5 cm Allezza di caduta 150 cm Tolleranze: ± 5% sullo spessore, ± 1% sul

formato della lastra





PREVAGENTI 1533/2019 -5 di 13 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	0955133 40AL	Torretta LUSIO h=99 cm	€ 1 641 60 Pz.	1,00	€ 1 641,60
		Linea Campus - Torri e Scrvoli		A	
		1 Torre quadrata con tetto – prattaforma h. 99	A		
		1 scaletta a piok		11 1	
		t scivolo lineare in polietilene			
		Oimensioni max attrezzatura 160 x 248 x h=	j.	稿	
		000 cm	/A	APRA -	
		Dimensioni mini ingembro nchiesto: 442 x 568	100	1-4/	
		Altezza max caduta 99 cm			
		Superficie antitraume secondo normativa EN	•		
		1175 2008: 0 mg con posa su l'erreno vegetale			
		(Nota: secondo normativa EN 1176-1177 2008			
		terrano vegetate è da considerarat superficie			
		antifrauma per altezza di caduta fino a 100 cm)			
		In caso di assenza di terreno vegetale la			
		superficie antitrauma da prevedere é di 23 mg			





PREVAGENTI 1533/2019 - 6 di 13 -

os Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Import
2550515,17	PESCIOLINO SU MOLLONE Linea Campuz - Dondoli e Giostre	€ 312,80 Pz.	1,00	€312,80
	I gioco è realizzato con due pannetili in polietilene ad alta densità, spessore 19 mm, resistenti alle intemperio ed ai raggi UV. Il sedile è in polietilene ed ha una forma ergonomica. La mantglia ed i poggiapiedi sono in accialo rivestiti in plastica ignituga. Il motione è realizzato in accialo speciale temperato ad alta resistenza con filo del diametro di 17 mm.			
	Dimensioni max. attrezzatura. 89 x 24 x h= 85 cm Dimensioni ingombro richiesto 369 x 324 cm Attezza max caduta 50 cm Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176 2008; 0 mq con posa su terreno vegetale Nota: secondo normativa EN 1176-1177 2008 terreno vegetale è da considerarsi superficie antitrauma per attezza di caduta fino a 100 cm In caso di assenza di terreno vegetale la			



PREVAGENTI 1533/2019 -7 di 13 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importe
	2550518 17	CAVALLINO SU MOLLONE	€ 312,80 Pz	1 00	€ 312 80
		Linea Campus - Dondoll e Glostre			
		La sagoma del gioco a molla è realizzata in	Q		353
		poletilene ad alta densità, spessore 19 mm,			538
		colorato in massa resistenti alle intemperie ed ai raggi UV e completamente neciabile.	5		- 1
		ii trattamento ai reggi UV presenta solidità a la		-	
		luce con grado 6 su scala lana da 1 a 8			735
		Lo manopole per p edi e mani sono anch esse			273
		in policitiene PE HD e la loro superficie è resa	JUST BURE		
		anti-scivolo per garantire una miglior presa. Il sedile è in polietilene ed ha una forma	- And State of Building State of St.	and the control of the	
		emonomica.			
		il gruppo molla con filo da 17 mm è realizzato in			
		accialo speciale temperato ad álta resistenza.			
		Il supporto di fissaggio a terra é dato da una			
		robusta intelaistura In acciaio zincato a caldo.			
		Dimensioni max. attrezzatura: 73x24xh=86 cm			
		Dimensioni ingombro Tchiesto, 373x324 cm			
		Aftezza max caduta 50 cm			
		Superficie antitrauma secondo normativa EN 1175:2008: 0 mg cart posa su la terreno			
		vegetale			
		Nota secondo normativa EN 1176-1177 2008		,	
		terrano vegetale è da considerarsi superficie			
		antitrauma per allezza di cadula fino a 100 cm			
		In caso di assenza di lerreno vegetale la			

superficie antitrauma da prevedere è di 7 5 mg





PREVAGENTI 1533/2019 - 8 di 13 -


Pos	Articolo	Descriziona	Prezzo	Qta.	onogmi
	1010249 VC	PANNELLO GIOCO - ALFABETO E NUMERI WD1478	€ 560,00 Pz.	1,00	E 560 00
		Struttura portante con pati in legno famellare di puno con dimensioni 90 x 90 mm. Pannello in politetilene ad alta densità di tipo HOPE, con lettere dell'affabeto e numeri da 0 a 9.	Netae 13kyr Para 2kyr 12kyr	MO WAS	
		Dimensioni max attrazzatura. Dimensioni min. ingombro nchiesto.		ы	
		Area di sicurezza secondo normativa EN 1176.2008: 10,03 mq			
	1010249 60	PANNELLO GIOCO -ALFABETO BRAILLE 4122 Linea Puellis - Giochi a tema	€ 489 60 Pz	1,00	€ 489 60
		Struttura portante con pall in acciaio mox AISI 304 del diametro di 60 mm			
		Motivo Pannello gioco con riportato I alfabeto BRAILLE, moduli in ri levo		7	
		Dimensioni max. attrezzatura: 90x13xh=125 cm	- Eg	}	
	0520200 00	Palo in accialo zincato a caldo per Percorso Avventura MIDI d=102 mm lunghezza 2400 mm - con tappo di copertura	E 268,00 Pz.	3 03	€ 804 00





PREVAGENTI 1533/2019 - 9 dl 13 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Imperto
	0520204 00	TRE SCALETTE IN RETE PERCORSO AVVENTURA MIDI - per pali in accialo	€ 83 6 00 P Ł	1.00	€ 838,00
		Gruppo <i>Апетрісь</i> ів	1	1 1,22	
		t gioco con tre scalatte su funi Herkules			
		Dimensioni max, attrezzatura: 310 x 55 x h= 170 cm			
		Dimensioni min, ingombro richlesto. 610 x425 cm Altezza max caduta: 150 cm			
	0520205.00	PONTE A 4 FUNI IN RETE PERCORSO AVVENTURA MIDI - per pali in acciaio Gruppo Arrampicale	€ 1 130,40 Pz.	1 00	€ 1 130 40
		t giaco con tre scalette su funi Herkules			
		Dimensioni max attrezzatura 310 x 80 x h= 170 cm Dimensioni min, ingombro richlesto 610 x385 cm	1		
		Altezza max cadula: 140 cm AREA IN PIASTRE PERCORSO AVVENTURA 9,50 m x 4,50 m:		<u> </u>	





PREVAGENTI 1533/2019 - 10 di 13 -

Pos	Articolo	Descrizione	Prezzo	Qta.	Importo
	4545050 00PO	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x4,5 colore rosso	€ 38,80 m2	43 00	€ 1 669.40
	•	Piastre in gornma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate al 90% con materiale ricictato e incidable al 100%. Particolarmente indicata come pavimentazione di sicurezza per qualsiasi attrezzatura gioco, facilitàno la pulizia dell'area, garantiscono una superficie antisdiricciolo e di rapido proscugamento. La piastre che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un isstema di fissaggio transte spinoti che garantisce un sicuro collegamento tra i van elementi (considerati 16 spinoti al mq). Si consiglia di eseguira la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le penderize di progetto per permettere un adeguato direnaggio. Tenere presente lo spessora delle mattonelle e l'altezza prevista per l'instalkazione.		1	
		Dimension $50 \times 50 \times h = 4.5 \text{ cm}$ Altezza di caduta 150 cm			
		Tolleranze* ± 5% sulfo spessore, ± 1% sul formato della lastra			
		TOTALE iva o trasporto esciusi			€ 11 992,88
		PAGAMENTI COME DA TABELLA IN CALCE			





PREVAGENTI 1533/2019 - 11 di 13 -

RIEPILOGO OFFERTA

POS	Ragg	Articolo	Descrizione	Prezzo UM	Qta	Importo
		0730040 04CL-2016	Altaleria CAMELLIA PALO QUADRO - Seggiolini t	€ 1 821,60 Pz.	1,00	€ 1 821 60
		4530050.00PO	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x3 co	€ 31,36 m2	18.00	€ 584,48
		0510014 00	UP AND DOWN 8010	€ 1 075,20 Pz	1,00	€ 1 075 20
		4545050 00PQ	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x4 5 t	€ 38,80 m2	20,00	€ 776 00
		0955133 40AL	Torretta LUSIO h=99 cm	€ 1 641 60 Pz	1,00	€ 1 641 60
		2550515 17	PESCIOLINO SU MOLLONE	€ 312,80 Pz.	1 00	€ 312 80
		2550518 17	CAVALLINO SU MOLLONE	€ 312.80 Pz	1,00	€ 312,60
		1010249.VC	PANNELLO GIOCO - ALFABETO E NUMERI WO	€ 560,00 Pz.	1,00	€ 550,00
		1010249 00	PANNELLO GIOCO -ALFABETO BRAILLE 4122	€ 489,60 Pz.	1,00	€ 489,60
		0520200 00	Pa o in accaso zincato a caldo per Percorso Avver	€ 268.00 Pz.	3,00	€ 804,00
		0520204 00	TRE SCALETTE IN RETE PERCORSO AVVENTO	€ 836,00 Pz.	1,00	€ 836,00
		0520205.00	PONTE A 4 FUNI IN RETE PERCORSO AVVENT	€ 1 130,40 Pz.	1.00	€ 1 130 40
			AREA IN PIASTRE PERCORSO AVVENTURA 9 5	500 500		
		4545050 00PO	PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO 50x50x4 5 c	€ 38,80 m2	43,00	€ 1 568 40
	Netto		TOTALE va e trasporto escrusi			€ 11 992,88
			PAGAMENTI COME DA TABELLA IN CALCE			





PREVAGENTI 1533/2019 - 13 di 13 -

CONDIZIONI GENERALI

Accessibilità mezzi sul lungo della consegna:

I prezzi sopraindicati sono validi qualora sia garantita l'accessibilità al mezzi di trasporto per lo scarico del materiale, nonchè l'accesso dei mezzi per il montaggio incluse macchine movimento terra Per situazioni diverse Vi preghiamo di contattare la sede centrale

Scarico: Compreso in caso di posa in opera a cura di Stebo Ambiente o se esplicitamente quotato.

Posa in opera:Compresa se espressamente inserita nell' offerta

Per importi totali di posa in opera inferiori a € 1 000.00, ci riserviamo la possibilità di modificare i singoli importi. Vi preghiamo di prendere contatto con la sede centrale per avere una quotazione a riguardo. Gli importi di posa sono validi unicamento per installazioni su terreno vegetale, per superifici diverse (cis, asfalto, ecc.) contattare la ns. sede. Gli onen di smaltimento ed i costi per le analisi del terreno non sono compresi.

Subappatto: Nel caso in cui Stebo Ambiente risultasse aggiudicataria dei lavori proposti, le opere necessaria per i montaggi è la posa in opera saranno subappattati nel limiti Imposte dalle normative vigenti.

Montaggio: Le nostre attrezzature vengono fornite pre-assemblate o già assemblate e sono dotate di istruzioni di montaggio e pianta delle relative fondazioni

Garanzie:Tutte le nostre attrezzature sono coperte dalla garanzia prevista da legge.

Prodotti installati a contatto diretto con acqua di mare o piscina, o prodotti installati in zone costiere esposte allo lodio non sono coperti da garanzia per difetti causati dalla comosione.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, fiduciosi in un Vs. positivo riscontro, ci e' gradito porgere distinti saluti

Agenta di zona:

DOF Rappresentanze sas Tel. 347 3594921

STEBOAMBIENTE SRL Alessandra Maria Righetti





PREVAGENTI 1533/2019 - 12 dl 13 -

nchieste

CONDIZIONI DI VENDITA

Iva: 22% non compresa su qualsiasi anticolo e/o servizio indicato in offerta

Termini di consegna atandard: 60 gg. Il termine esatto di consegna verra comunicato nel documento di conferma d'ordine che verrà spedito successivamente all'accettazione dell'offerta.

Oneri e spese di trasporto:

Puglia - Bastilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna € 300/500 per fornitura matenale fino a € 4 000 - € 400/600 per fornitura matenale tra € 4 001 e € 8 000 - € 500/800 per fornitura matenale tra € 8.001 e € 20 000 - € 1200/1500 per fornitura matenale oltre € 20.000 - Pagamento concordato : 1/3 ordine 1/3 merce pronta saldo 60 GG B B

IN CASO D'ORDINE - fomire i sequenti dati per la fatturazione:


Intestatario Fattura
Partita IVA e Codice Fiscale
Codice CIG
Codice CUP
Codice Destinatano
Referente
Talefono
E Mail
- formine i sequenti dati per la consegna ed il montaggio dei materiali:
ndrizzo luogo esecuzione della pose
Referente per la consegna
Telefona
Con quale mezzo di può accedere al luogo di consegna i mmotrice - i autotreno - ii bilico
Con quale mezzo di può accedere al lucgo di posa : n motrice - u autotreno - n bilco
Di quali mezzi si dispone per scaricare i materiali: o muletto - 11 gru - o altro
ordina è da deneral valido ed accertato solo nel momento io cui vilingono formto la informazioni e

Validità offerta: 60gg nella sua completezza. Per acquisti parziali ci riserviamo il idiritto di riconsiderare i singoli

Innovazione: Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri prodotti, per tale motivo ci inserviamo la possibilità di variare senza preavviso le specifiche dei prodotti offerti qualore la modifica costituisca un miglioramento



Comune di San Filippo dei Mela (ME) Prot. n. 0008535 del 14-06-2019 arrivo Cat.



A STATE OF THE STA